

БРУКИНЗА® (ЗАНУБРУТИНИБ)

МОЩНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
С ПРЕВОСХОДНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРИ ХЛЛ/ЛМЛ¹⁻⁶

Преимущество в ВБП
и ЧОО по сравнению
с BR в 1 линии терапии^{*3,4}

Единственный ИТКБ,
показавший преимущество
в ВБП и ЧОО по сравнению
с ибрутинибом
во 2 линии терапии^{†3,5}

Низкая частота
кардиологических НЯ,
включая фибрилляцию
и трепетание предсердий^{4,5}

Назначьте **БРУКИНЗУ®** **ВОВРЕМЯ** —
дайте возможность пациенту жить дольше

Зарегистрирован для терапии хронического лимфоцитарного лейкоза, макроглобулинемии
Вальденстрёма, мантийноклеточной лимфомы, лимфомы маргинальной зоны⁷



НАНОЛЕК



BeiGene

БРУКИНЗА® (занубрутиниб): инструкция по применению с изменениями от 27.02.2025. Регистрационный номер ЛП-007494 от 14.10.2021 с изменениями от 27.02.2025. Подробная информация содержится в полном тексте инструкции по применению препарата БРУКИНЗА®. Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по применению лекарственного препарата БРУКИНЗА®. Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Препарат назначается по рецепту врача. Имеются противопоказания.

ВБП — выживаемость без прогрессирования; ЧОО — частота объективных ответов; BR — бендамустин+ритуксимаб; НЯ — нежелательные явления; ХЛЛ — хронический лимфоцитарный лейкоз; ЛМЛ — лимфома из малых лимфоцитов; ИТКБ — ингибитор тирозинкиназы Брутона

1. Munir T, Shadman M, Robak T, et al. Zanubrutinib (zanu) vs bendamustine + rituximab (BR) in patients (pts) with treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL): extended follow-up of the SEQUOIA study. Presented at: European Hematology Association (EHA) 2023 Hybrid Congress; June 8-15, 2023. Abstract P639. 2. Brown JR, Eichhorst B, Lamanna N, et al. Extended follow-up of ALPINE randomized phase 3 study confirms sustained superior progression-free survival of zanubrutinib versus ibrutinib for treatment of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia and small lymphocytic lymphoma (R/R CLL/SLL). Presented at: American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition; December 9-12, 2023. 3. BRUKINSA. Package insert. BeiGene USA, Inc.; 2024. 4. Tam CS, Brown JR, Kahl BS, et al. Zanubrutinib versus bendamustine and rituximab in untreated chronic lymphocytic leukaemia and small lymphocytic lymphoma (SEQUOIA): a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2022;23(8):1031-1043. 5. Brown JR, Eichhorst B, Hillmen P, et al. Zanubrutinib or ibrutinib in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2023;388(4):319-332. 6. Data on file. BeiGene USA, Inc. 7. Инструкция по применению лекарственного препарата БРУКИНЗА®. ЛП-007494 от 14.10.2021 с изменениями от 27.02.2025.

*ВБП была измерена через 24 месяца при первоначальном анализе.⁴

†ВБП и ЧОО. Медиана наблюдения для ВБП была 31 месяц при первоначальном анализе. Медиана наблюдения для ЧОО была 24.7 месяца при первоначальном анализе.^{3,6}

Наименование и юридический адрес держателя (владельца) регистрационного удостоверения:

Бейджин Фармасьютикалс ГмбХ, Эшенграбен 27, 4051, Базель, Швейцария.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения на принятие претензий от потребителя: ООО «Нанолек», Россия 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр.1, этаж 2, пом. I, ком. 23-37.

Тел.: +7 (495) 648-26-87. Эл.почта: info@nanolek.ru

Инструкция по медицинскому
применению препарата БРУКИНЗА®



RU3AH.57.03.04.2025 07.04.2025 - 07.04.2028